

ZYXEL

Your Networking Ally



WAH7601

4G LTE Taşınabilir Router



İmalatçı – Üretici Firmanın

| | | | |
|----------------|---|-------------|----------------|
| Unvanı | Zyxel Communications Corporation | | |
| Adresi | Hsinchu Office : No. 6, Innovation Road II, Science-Park, HsinChu, 300, Taiwan | | |
| Telefon | +886 3 5783942 | Faks | +886 3 5782439 |

İthalatçı Firmanın

| | | | |
|----------------|---|------------------|--|
| Unvanı | Zyxel İletişim Teknolojileri A.Ş. | | |
| Adresi | Kaptanpaşa Mahallesi, Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza No:73/13 Kat:6 Okmeydanı – Şişli / İSTANBUL | | |
| Telefon | 444 1 759 | E - Posta | spdestek@zyxel.com.tr |

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürünü sadece orijinal adaptörü ile çalıştırınız.
- Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz.
- Arıza durumunda **444 1759** no'lu Zyxel İletişim Hattı'ndan veya www.zyxel.com.tr adresinden destek alabilirsiniz. Ürünün seri numarasını sökmeyiniz veya üzerini kapatacak şekilde herhangi bir madde yapıştırmayınız.
- Ürünü sıvı temasından koruyunuz, nemli ortamlardan uzak tutunuz.
- Ürünün hava kanallarını kapatacak şekilde konumlandırmayınız, yüksek ısıdan uzak tutunuz.
- Ürünü darbeden koruyunuz, düşürmeyiniz.
- Kurulum ve kullanım için kılavuzun devamında yer alan önerileri takip edebilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye esnasında ürün orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.
- Ürün nakliye esnasında düşürülmemeli ve darbelere karşı korunmalıdır.
- Yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.

Kullanım Sırasında İnsan veya Çevre Sağlığına Tehlikeli veya Zararlı Olabilecek Durumlara İlişkin Uyarılar

- Cihazınızı yüksek ısı yayan kaynaklardan uzak tutunuz.
- Elektrik **çarpma** tehlikesinden korunmak için cihazınızı nemli ve **ıslak** ortamlarda **çalıştırmayınız**. Cihazınıza sıvı temasından kaçınınız.
- Cihazınızı daima 220V'luk **şehir şebekesinde** kullanınız.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

- Cihazınızı sadece orijinal güç adaptörü ile **çalıştırınız**.
- **Ürünün** kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz.
- **Ürünün** hava kanallarını kapatacak **şekilde** konumlandırmayınız.

Özellikleri ile İlgili Tanıtıcı ve Temel Bilgiler

Sistem Özellikleri

- Web kullanıcı arayüzü/Çoklu dil desteği
- SD kart içerik paylaşma (WiFi)
- SMS/Quota/APN/PIN yönetimi
- Network selection
- Veri kullanımı/İstatistikler
- DHCP sunucu
- NAT
- IP firewall
- Proxy DNS
- VPN pass-through
- WiFi AP Özellikleri
- 802.11 b/g/n 2.4 GHz, 300 Mbps bağlantı hızı
- Otomatik Kanal Seçimi (ACS)
- WiFi bağlantı cihaz sayısı: 10
- Gizli SSID
- Güvenlik modları: WPA/WPA2 PSK, & WPA/WPA2 mixed mod
- EAP-AKA kimlik doğrulama
- AP güç tasarrufu
- Erişim kontrolü: STA blacklist/white list
- MAC filtreleme
- WPS: PIN ve PBC, WPS2.0
- Batarya
- Değiştirilebilir li-polymer batarya
- 3.7V, 2000 mAh
- 8 saate kadar çalışma süresi

Donanım Özellikleri

- LTE Air Arayüzü
- Standard uyumluluk 3GPP release 9 category 4
- Desteklenen frekanslar: Band LTE 1/2/3/5/7/8/20/38/40
- LTE anten: 2 x dahili anten
- Veri iletim hızları
- 20 MHz bantgenişliğinde 150 Mbps DL
- 20 MHz bantgenişliğinde 50 Mbps UL
- UMTS Air Arayüzü
- Standart uyumluluk DC-HSDPA/HSPA+ uyumluluk
- Desteklenen frekanslar
- HSPA+/UMTS band 1/2/5/8
- EDGE/GPRS/GSM band 2/3/5/8
- Downlink 42 Mbps'ye kadar
- Uplink 5.76 Mbps'ye kadar
- WiFi Air Arayüzü
- Standard uyumluluk: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
- WiFi 2.4 GHz anten: 2 x dahili anten
- Hız: 300 Mbps 2.4 GHz
- Donanım Arayüzü
- Network erişimi için USB 2.0 high speed
- LTE/3G için 2 x TS9 anten bağlantısı

- 1 x mini SIM (2FF) UICC/USIM card slot
- 1 x micro SD card (64 GB'a kadar)
- Butonlar:
- Güç açma/kapama
- WiFi açma/kapama
- WPS butonu
- Reset butonu
- 2G/3G/4G network durumu
- Roaming durumu
- Sinyal gücü
- Batarya durumu
- WiFi durumu
- Güç tüketimi: 600 mA max
- DC input (5V/1A, Micro USB)

Fiziksel Özellikler

- Cihaz boyutları (W x D x H): 110 X 63,5 X 15,8 mm
- Cihaz ağırlığı: 130g (4,59 lb.)
- Ortam Özellikleri
- Çalışma Ortamı
- Sıcaklık: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)
- Nem: 5% – 95%
- Depolama Ortamı
- Sıcaklık: -30°C – 70°C (-22°F – 158°F)
- Nem: 5% – 95%

Sertifikasyon

- CE
- Safety EN60950-1
- WEEE
- RoHS

Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

- Ürünün bakım ve temizliğini yapmadan önce elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz.
- Donanım sorunları için Yetkili Teknik Servisle bağlantı kurulmalıdır.

Periyodik Bakımlarla İlgili Bilgiler

- Kuru bir bez kullanarak cihazınızın üzerinde oluşabilecek tozlarını alınız.

Bağlantı ve Montaj ile İlgili Bilgiler

- Bağlantı ve montaj ile ilgili bilgi almak için kılavuzun takip eden bölümlerini inceleyiniz.

Servis İstasyonu ile Yedek Parça Malzemelerinin Temin Edilebileceği Yer

Unvanı Zyxel İletişim Teknolojileri A.Ş.

Adresi Kaptanpaşa Mahallesi, Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu Plaza
No:73/13 Kat:6 Okmeydanı – Şişli / İSTANBUL

Telefon 444 1 759

E - Posta spdestek@zyxel.com.tr

1. Donanım Kurulumu

Cihazın SIM kart ve batarya kurulumunu aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi gerçekleştiriniz:

1



2




3



2. Cihaz Başlatma

Cihazınızı üzerinde bulunan güç düğmesine basarak çalıştırın.




WPS ile kurulumu gerçekleştirmekte sorun yaşadıysanız diğer adıma geçiniz. WPS ile kurulum videosunu izlemek için aşağıdaki linkte tıklayınız.

<https://youtu.be/BEX6BTqI1R8>

3. Cihaza Bağlanma

Cihazınızın kablosuz ağ adını ve şifresini cihazın arka kapağın iç kısmından ulaşabilirsiniz.



Ya da cihazınızın üzerindeki butona basarak WPS aktifleştirin. Android işletim sistemine sahip mobil cihazınızda WPS tuşuna basarak WPS ile bağlantı sağlayabilirsiniz.



4. Cihazı Şarj Etme

Cihazınızı adaptör yardımıyla duvar prizinden ya da kutu içinde çıkan kablo ile bilgisayarınız üzerinden şarj edebilirsiniz.



Uygunluk Taahhütnamesi

Bu beyannamenin bizim sorumluluğumuz altında hazırlandığını beyan ederiz:

Ürün : 4G LTE Taşınabilir Router
Model : WAH7601

ÜRETEEN FİRMA VE TCF DOSYASININ BULUNDUĞU ADRES:

Şirket : Zyxel Communications Corporation
Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX. Hsinchu Science Park,
Hsinchu 30075, Taiwan, R.O.C
2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

aşağıda belirtilen mevzuatın uyumlaştırılması ve yine aynı şekilde belirtilen uyumluluk karinesine uygunluk için gereken temel gereksinimlere uygunluk gösterir:

| Temel Gereklilikler | Uygunluk Karinesi |
|-----------------------------|---|
| Directive 2014/53/EU (RED) | EN 60950-1:2006/A2:2013, EN 62311:2008 EN 55032:2012/AC:2013, EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1 EN 301 489-52 V1.1.1, EN 301 908-1 V 11.1.1 EN 301 511 V 9.0.2, EN 301 908-2 V 11.1.1 EN 301 908-13 V 11.1.1, EN 300 328 V 2.1.1 |
| Directive 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012 |
| Directive 2009/125/EC (ErP) | EN 50563:2011+A1:2013 |

Zyxel Communications Corporation

2017-12-26

Veriliş Tarihi



Richard Hsu / Senior Manager
Quality Management Division

EU Declaration of Conformity – English

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : 4G LTE Portable Router
 Model : WAH7601

IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :

Company : Zyxel Communications Corporation
 Address : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park,
 Hsinchu 30075, Taiwan, R.O.C
 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

complies with essential requirements of the following EU harmonization legislation and in conformity with the following presumption of conformity :

| Essential requirements | Presumption of conformity |
|-----------------------------|---|
| Directive 2014/53/EU (RED) | EN 60950-1:2006/A2:2013, EN 62311:2008 EN 55032:2012/AC:2013, EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1 EN 301 489-52 V1.1.1, EN 301 908-1 V 11.1.1 EN 301 511 V 9.0.2, EN 301 908-2 V 11.1.1 EN 301 908-13 V 11.1.1, EN 300 328 V 2.1.1 |
| Directive 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012 |
| Directive 2009/125/EC (ErP) | EN 50563:2011+A1:2013 |

Zyxel Communications Corporation

2017-12-26

Date of issue


 Richard Hsu / Senior Manager
 Quality Management Division

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı Zyxel İletişim Teknolojileri A.Ş.
Adresi Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
Ortadoğu Plaza No: 73 Kat: 6
Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL

Telefon 444 1 759
eposta spdestek@zyxel.com.tr

**Yetkilinin
İmzası**
**Firmanın
kaşesi**



Zyxel İletişim Teknolojileri A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyale Paşa Bulvarı
Ortadoğu Plaza No: 73 Kat: 6 Şişli-İstanbul
Şişli V.D: 99/007 2732

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı
Adresi
Telefon
Faks
eposta

**Yetkilinin
İmzası**
**Firmanın
kaşesi**

Malın

Cinsi Ağ ürünleri
Markası Zyxel
Modeli WAH7601

Garanti süresi: 2 yıl
Azami tamir süresi: 20 işgünü
Bandrol ve seri no:

Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılması isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı işçilik masraflı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımına yardım veya yapıtırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığında, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedelini, ayıp oranında bedel indirimini veya mümkün varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yetkili servis yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

ZYXEL

Your Networking Ally

WAH7601

4G LTE Taşınabilir Router